

## Algemene Goedkeurings- en Certificatiekosten Frais généraux d'Agrément et de Certification General Approval and Certification costs

Dit document is een regelmatig geactualiseerde bijlage bij het Algemeen Goedkeurings- en certificatiereglement en m.n. van het gedeelte R6.

Het document wordt jaarlijks bekrachtigd door de Raad van Bestuur van de BUtgb vzw, op voorstel van het directiecomité.

Het document wordt aangevuld met specifieke goedkeurings- en certificatiekosten, zoals bepaald door de door de BUtgb vzw aangeduide Goedkeurings- en/of Certificatie-operatoren, waarin, voor zover relevant, de posten opgenomen die opgesomd worden in R6 van het Algemeen Goedkeurings- en certificatiereglement welke niet in dit document voorzien worden.

In vergelijking met de voorgaande versie werd de basis waarop de indexatie gebaseerd is geschrapt.

Dit document werd ter bekrachtiging voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de BUtgb vzw en goedgekeurd op 25 februari 2019 en is van kracht vanaf **1 maart 2019**.

Dit document vervangt de versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de BUtgb vzw op 22 juni 2016.

Bedragen kleiner dan €4915,- worden in één keer, na ontvangst van de gedateerde en ondertekende ontvankelijkheidsverklaring, gefactureerd.

Ce document est une annexe régulièrement actualisée au Règlement général d'Agrément et de Certification, et notamment de la partie R6.

Le document est entériné chaque année par le Conseil d'Administration de l'UBAtc asbl, sur proposition du comité de direction.

Le document est complété par les Frais spécifiques d'agrément et de certification, comme déterminés par les opérateurs d'agrément et/ou de certification désignés par l'UBAtc asbl, auxquels sont additionnés, pour autant que cela soit pertinent, les postes repris au R6 du Règlement général d'Agrément et de Certification lesquels ne sont pas prévus dans ce document.

Par rapport à la version précédente, la base d'indexation a été supprimé.

Ce document a été présenté pour enterinement au Conseil d'Administration de l'UBAtc asbl et approuvée le 25 février 2019 et entre en vigueur à partir du **1<sup>er</sup> mars 2019**.

Ce document remplace la version approuvée par le Conseil d'Administration de l'UBAtc asbl le 22 juin 2016.

Les montants inférieurs à €4915,- sont facturés en une fois après réception de la déclaration de recevabilité datée et signée.

This document is a regularly-updated annex to the General Approval and Certification Regulations, and in particular of part R6.

The document is ratified each year by the Board of Directors of UBAtc asbl following the proposal of the management committee.

The document is completed by specific approval and certification costs, as determined by the approval and/or certification operators designated by UBAtc asbl, comprising, where pertinent, those items covered in part R6 of the General Regulations on Approval and Certification that have not been covered in this document.

In comparison with the previous version, the basis for indexation has been deleted.

This document was presented for ratification to the Board of Directors of UBAtc asbl and approved on 15 February 2019 and takes effect as of **1 March 2019**.

This document replaces the version approved by the Board of directors of UBAtc on 22 June 2016.

Costs smaller than €4915,- will be invoiced in one go upon receipt of the dated and signed declaration of admissibility.

1. Kosten voor het bekomen van een technische goedkeuring en/of aanverwante kwaliteitsverklaring	1. Frais pour l'obtention d'un agrément technique et/ou d'une déclaration de qualité apparentée	1. Fees to obtain a technical approval and/or a related quality declaration.
1.1 Behandeling van de ontvankelijkheid	1.1 Traitement de la recevabilité	1.1 Treatment of admissibility
Opmerking: Deze kosten worden slechts in rekening gebracht wanneer het dossier geen aanleiding geeft tot een goedkeuringsonderzoek.	Remarque: ces frais sont seulement pris en compte lorsque le dossier ne donne pas lieu à un examen d'agrément	Note: these fees are only taken into consideration in the event that the file does not lead to an approval assessment
<b>€ 1000,-</b>		
1.2 Vooraanvraag Euro-Agrément	1.2 Pré-demande d'un Euro-Agrément	1.2 Prerequisite for a Euro-Agreement.
Deze kost is afhankelijk van het aantal landen (minimum vier) waarvoor de aanvraag wordt ingediend:	Ces frais dépendent du nombre de pays (minimum quatre) pour lesquels la demande est introduite:	These costs depend on the number of countries (minimum four) for which the request has been introduced
– Vier landen:	– Quatre pays:	– Four countries
<b>€ 2731,-</b>		
– Voor ieder bijkomend land:	– Pour chaque pays supplémentaire:	– For each additional country
<b>€ 546,-</b>		
1.3 Onderzoek mogelijkheid aflevering bevestiging door een ander UEAtc lid van een door de BUTgb af te leveren ATG	1.3 Examen de la possibilité de délivrer une confirmation par un autre membre de l'UEAtc d'un ATG délivré par l'UBAtc	1.3 Examination of the possibility of having another UEAtc member issue a confirmation of an ATG issued by UBAtc
Deze kost is afhankelijk van het aantal landen waarvoor de aanvraag wordt ingediend:	Ces frais dépendent du nombre de pays pour lesquels la demande est introduite:	These fees depend on the number of countries for which the request is introduced.
– Voor het eerste land:	– Pour le premier pays:	– For the first country
<b>€ 874,-</b>		
– Voor ieder bijkomend land:	– Pour chaque pays supplémentaire:	– For each additional country
<b>€ 546,-</b>		

1.4 Goedkeuringsonderzoek (Dossierkost)	1.4 Examen d'agrément (frais de dossier)	1.4 Approval assessment (file fees)
Opmerkingen:	Remarques:	Remarks:
Naast de in dit document behandelde dossierkost dient ook nog rekening gehouden te worden met de kosten voor het werk van de verslaggevers voor het goedkeuringsonderzoek welke door desbetreffende Goedkeuringsoperator bepaald worden.	A côté des frais de dossier traités dans ce document, il faut encore prendre également en compte les frais pour le travail des rapporteurs pour l'examen d'agrément, lesquels sont déterminés par l'opérateur d'agrément correspondant.	In addition to the file fees covered in this document, the fees for the rapporteur for the approval assessment, which are determined by the relevant approval operator, must also be taken into account.
Uitzonderlijk, in gevallen waarbij de operator beslist dat geen andere acties dan de administratieve verwerking van de goedkeuringsteksten nodig zijn, kan een kost van 1000 € voorzien worden.	Exceptionnellement, dans les cas où l'opérateur décide qu'aucune action autre que le traitement des textes d'agrément n'est nécessaire, un coût de 1000 € peut être prévu.	Exceptionally, in cases where the operator decides that no other actions are to be taken than the administrative processing of the approval texts, a cost of 1000 € may be foreseen.

**Tabel 1: Nieuwe aanvragen\***  
**Tableau 1: Nouvelles demandes\***  
**Table 1: New applications\***

<b>Categorie**</b>	<b>Catégorie**</b>	<b>Category**</b>	<b>Kostprijs (in €) Frais (en €) Costs (in €)</b>
Zeer eenvoudig	Très simple	Very easy	<b>€ 2908,-</b>
Eenvoudig	Simple	Easy	<b>€ 4483,-</b>
Normaal	Normale	Normal	<b>€ 6605,-</b>
Complex	Complexe	Complex	<b>€ 9512,-</b>
Bijzonder	Spéciale	Special	De kostprijs wordt voor ieder individueel dossier bepaald Les frais sont déterminés pour chaque dossier individuel Costs will be determined on an individual basis

Opmerking: Voor gelijktijdige aanvragen voor meerdere verwante producten en/of afkomstig van meerdere productiefaciliteiten kan van bovenstaande afgeweken worden.

Remarque: Pour des demandes simultanées pour plusieurs produits apparentés et/ou provenant de plusieurs facilités de production, il peut être dérogé à ce qui précède.

Comment: Deviating from the above is possible for simultaneous applications for several related products and/or originating from several production facilities

\* Het betreft ATG, ATG-D en ATG-Hen Euro-Agrément / Il s'agit des ATG, ATG-D et ATG-H et Euro-Agréments / It concerns ATG, ATG-D and ATG-H and Euro-Agrément

\*\* Zie bijlage 1 bij dit document / Voir annexe 1 du présent document / See annex 1 to this document

**Tabel 2: Energetische karakterisaties (ATG-E)**  
**Tableau 2: Caractérisations énergétiques ATG-E)**  
**Table 2: Energetic characterizations (ATG-E)**

<b>Categorie</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Category</b>	<b>Kostprijs (in €) Frais (en €) Costs (in €)</b>
Zeer eenvoudig	Très simple	Very easy	<b>€ 2908,-</b>
Eenvoudig	Simple	Easy	<b>€ 4483,-</b>
Normaal	Normale	Normal	<b>€ 6605,-</b>
Complex	Complexe	Complex	<b>€ 9512,-</b>
Bijzonder	Spéciale	Special	De kostprijs wordt voor ieder individueel dossier bepaald Les frais sont déterminés pour chaque dossier individuel Costs will be determined on an individual basis

Opmerking: Voor gelijktijdige aanvragen voor meerdere verwante producten en/of afkomstig van meerdere productiefaciliteiten kan van bovenstaande afgeweken worden.

Remarque: Pour des demandes simultanées pour plusieurs produits apparentés et/ou provenant de plusieurs facilités de production, il peut être dérogé à ce qui précède.

Comment: Deviating from the above is possible for simultaneous applications for several related products and/or originating from several production facilities

**Tabel 3: Duplicaten**  
**Tableau 3: Duplicata**  
**Table 3: Duplicates**

Categorie*	Catégorie*	Category*	Kostprijs (in €) Frais (en €) Costs (in €)
Zeer eenvoudig	Très simple	Very easy	<b>€ 2908,-</b>
Eenvoudig	Simple	Easy	
Normaal	Normale	Normal	
Complex	Complexe	Complex	
Bijzonder	Spéciale	Special	
<p>Opmerking: Voor gelijktijdige aanvragen voor meerdere verwante producten en/of afkomstig van meerdere productiefaciliteiten kan van bovenstaande afgeweken worden.  Remarque: Pour des demandes simultanées pour plusieurs produits apparentés et/ou provenant de plusieurs facilités de production, il peut être dérogé à ce qui précède.  Comment: Deviating from the above is possible for simultaneous applications for several related products and/or originating from several production facilities</p> <p>* Zie bijlage 1 bij dit document / Voir annexe 1 du présent document / See annex 1 to this document</p>			

**Tabel 4: Bevestiging van een door een ander UEAtc lid afgeleverde technische goedkeuring**  
**Tableau 4: Confirmation d'un agrément technique délivré par un autre membre de l'UEAtc**  
**Table 4: Confirmation of a technical approval delivered by another UEAtc member**

Categorie*	Catégorie*	Category*	Kostprijs (in €) Frais (en €) Costs (in €)
Zeer eenvoudig	Très simple	Very easy	<b>€ 2908,-</b>
Eenvoudig	Simple	Easy	<b>€ 3448,-</b>
Normaal	Normale	Normal	<b>€ 5080,-</b>
Complex	Complexe	Complex	<b>€ 7316,-</b>
Bijzonder	Spéciale	Special	De kostprijs wordt voor ieder individueel dossier bepaald Les frais sont déterminés pour chaque dossier individuel Costs will be determined on an individual basis
<p>Opmerking: Voor gelijktijdige aanvragen voor meerdere verwante producten en/of afkomstig van meerdere productiefaciliteiten kan van bovenstaande afgeweken worden.  Remarque: Pour des demandes simultanées pour plusieurs produits apparentés et/ou provenant de plusieurs facilités de production, il peut être dérogé à ce qui précède.  Comment: Deviating from the above is possible for simultaneous applications for several related products and/or originating from several production facilities</p> <p>* Zie bijlage 1 bij dit document / Voir annexe 1 du présent document / See annex 1 to this document</p>			

**Tabel 5: Verlenging\***  
**Tableau 5: Prolongation\***  
**Table 5: Prolongation\***

Categorie**	Catégorie**	Category**	Kostprijs (in €) Frais (en €) Costs (in €)
Zeer eenvoudig	Très simple	Very easy	<b>€ 2908,-</b>
Eenvoudig	Simple	Easy	
Normaal	Normale	Normal	
Complex	Complexe	Complex	
Bijzonder	Spéciale	Special	

Opmerking: Voor gelijktijdige aanvragen voor meerdere verwante producten en/of afkomstig van meerdere productiefaciliteiten kan van bovenstaande afgeweken worden.  
Remarque: Pour des demandes simultanées pour plusieurs produits apparentés et/ou provenant de plusieurs facilités de production, il peut être dérogé à ce qui précède.  
Comment: Deviating from the above is possible for simultaneous applications for several related products and/or originating from several production facilities

\* Het betreft ATG, ATG-D en ATG-H / Il s'agit des ATG, ATG-D et ATG-H / It concerns ATG, ATG-D and ATG-H  
\*\* Zie bijlage 1 bij dit document / Voir annexe 1 du présent document / See annex 1 to this document

**Tabel 6: Aanpassing\***  
**Tableau 6: Modification\***  
**Table 6: Modification\***

Categorie**	Catégorie**	Category**	Kostprijs (in €) Frais (en €) Costs (in €)
Zeer eenvoudig	Très simple	Very easy	<b>€ 2908,-</b>
Eenvoudig	Simple	Easy	
Normaal	Normale	Normal	
Complex	Complexe	Complex	
Bijzonder	Spéciale	Special	

Opmerking: Voor gelijktijdige aanvragen voor meerdere verwante producten en/of afkomstig van meerdere productiefaciliteiten kan van bovenstaande afgeweken worden.  
Remarque: Pour des demandes simultanées pour plusieurs produits apparentés et/ou provenant de plusieurs facilités de production, il peut être dérogé à ce qui précède.  
Comment: Deviating from the above is possible for simultaneous applications for several related products and/or originating from several production facilities

\* Het betreft ATG, ATG-D en ATG-H / Il s'agit des ATG, ATG-D et ATG-H / It concerns ATG, ATG-D and ATG-H  
\*\* Zie bijlage 1 bij dit document / Voir annexe 1 du présent document / See annex 1 to this document

**Tabel 7: Uitbreiding\***  
**Tableau 7: Extension\***  
**Table 7: Extension\***

<b>Categorie**</b>	<b>Catégorie**</b>	<b>Category**</b>	<b>Kostprijs (in €) Frais (en €) Costs (in €)</b>
Zeer eenvoudig	Très simple	Very easy	<b>€ 2908,-</b>
Eenvoudig	Simple	Easy	
Normaal	Normale	Normal	<b>€ 4064,-</b>
Complex	Complexe	Complex	<b>€ 5854,-</b>
Bijzonder	Spéciale	Special	De kostprijs wordt voor ieder individueel dossier bepaald Les frais sont déterminés pour chaque dossier individuel Costs will be determined on an individual basis

Opmerking: Voor gelijktijdige aanvragen voor meerdere verwante producten en/of afkomstig van meerdere productiefaciliteiten kan van bovenstaande afgeweken worden.

Remarque: Pour des demandes simultanées pour plusieurs produits apparentés et/ou provenant de plusieurs facilités de production, il peut être dérogé à ce qui précède.

Comment: Deviating from the above is possible for simultaneous applications for several related products and/or originating from several production facilities

\* Het betreft ATG, ATG-D en ATG-H en Euro-Agrément / Il s'agit des ATG, ATG-D et ATG-H et Euro-Agréments / It concerns ATG, ATG-D and ATG-H and Euro-Agrément

\*\* Zie bijlage 1 bij dit document / Voir annexe 1 du présent document / See annex 1 to this document

**Tabel 8: Herziening\*****Tableau 8: Révision\*****Table 8: Renewal\***

<b>Categorie**</b>	<b>Catégorie**</b>	<b>Category**</b>	<b>Kostprijs (in €) Frais (en €) Costs (in €)</b>
Zeer eenvoudig	Très simple	Very easy	<b>€ 2908,-</b>
Eenvoudig	Simple	Easy	<b>€ 3448,-</b>
Normaal	Normale	Normal	<b>€ 5080,-</b>
Complex	Complexe	Complex	<b>€ 7316,-</b>
Bijzonder	Spéciale	Special	De kostprijs wordt voor ieder individueel dossier bepaald Les frais sont déterminés pour chaque dossier individuel Costs will be determined on an individual basis

Opmerking: Voor gelijktijdige aanvragen voor meerdere verwante producten en/of afkomstig van meerdere productiefaciliteiten kan van bovenstaande afgeweken worden.

Remarque: Pour des demandes simultanées pour plusieurs produits apparentés et/ou provenant de plusieurs facilités de production, il peut être dérogé à ce qui précède.

Comment: Deviating from the above is possible for simultaneous applications for several related products and/or originating from several production facilities

\* Het betreft ATG, ATG-D en ATG-H en Euro-Agrément / Il s'agit des ATG, ATG-D et ATG-H et Euro-Agréments / It concerns ATG, ATG-D and ATG-H and Euro-Agrément

\*\* Zie bijlage 1 bij dit document / Voir annexe 1 du présent document / See annex 1 to this document

**Tabel 9: Beperkte technische goedkeuring\*****Tableau 9: Agrément technique limité\*****Table 9: Limited technical approval\***

<b>Categorie**</b>	<b>Catégorie**</b>	<b>Category**</b>	<b>Kostprijs (in €) Frais (en €) Costs (in €)</b>
Zeer eenvoudig	Très simple	Very easy	<b>€ 500,-</b>
Eenvoudig	Simple	Easy	<b>€ 700,-</b>
Normaal	Normale	Normal	<b>€ 1000,-</b>
Complex	Complexe	Complex	<b>€ 1300,-</b>
Bijzonder	Spéciale	Special	De kostprijs wordt voor ieder individueel dossier bepaald Les frais sont déterminés pour chaque dossier individuel Costs will be determined on an individual basis

\* Het betreft ATG, ATG-D en ATG-H / Il s'agit des ATG, ATG-D et ATG-H / It concerns ATG, ATG-D and ATG-H

\*\* Deze complexiteit heeft betrekking op de omvang van het te leveren werk de beperkte technische goedkeuring af te leveren en houdt niet noodzakelijkerwijze verband met de categorieën vermeldt in bijlage 1 bij dit document / Cette complexité concerne l'ampleur du travail nécessaire pour délivrer l'agrément technique limité et n'est pas nécessairement liée aux catégories spécifiées à l'annexe 1 du présent document / This complexity concerns the amount of work necessary to issue the limited technical approval and is not necessarily related to the categories specified in annex 1 to this document



**Tabel 10: Innovatie ID Innovation\***  
**Tableau 10: Innovatie ID Innovation\***  
**Table 10: Innovatie ID Innovation\***

<b>Categorie**</b>	<b>Catégorie**</b>	<b>Category**</b>	<b>Kostprijs (in €) Frais (en €) Costs (in €)</b>
Zeer eenvoudig	Très simple	Very easy	<b>€ 1000,-</b>
Eenvoudig	Simple	Easy	<b>€ 1200,-</b>
Normaal	Normale	Normal	<b>€ 1500,-</b>
Complex	Complexe	Complex	<b>€ 1800,-</b>
Bijzonder	Spéciale	Special	De kostprijs wordt voor ieder individueel dossier bepaald Les frais sont déterminés pour chaque dossier individuel Costs will be determined on an individual basis

\* Het betreft ATG, ATG-D en ATG-H / Il s'agit des ATG, ATG-D et ATG-H / It concerns ATG, ATG-D and ATG-H

\*\* Deze complexiteit heeft betrekking op het belang van de inbreng van de deskundigencommissie en houdt niet noodzakelijkerwijze verband met de categorieën vermeldt in bijlage 1 bij dit document / Cette complexité concerne l'importance de l'intervention du comité d'experts et n'est pas nécessairement liée aux catégories spécifiées à l'annexe 1 du présent document / This complexity concerns the significance of the intervention of the expert committee and is not necessarily related to the categories specified in annex 1 to this document

**Tabel 11: Doorlopende beoordeling\***

**Tableau 11: Evaluation continue\***

**Table 11: Continuous assessment\***

Complexiteit coördinatie**	Complexité coordination**	Coordination complexity**	Retriutie behoud goedkeuring Retribution maintien de l'agrément Retribution maintenance approval	
			Eerste goedkeuring Première agrément First approval	Daaropvolgende goedkeuringen Agréments subséquentes Subsequent approvals
Zeer eenvoudig	Très simple	Very easy	€ 800,-	€ 500,-
Eenvoudig	Simple	Easy	€ 1200,-	€ 700,-
Normaal	Normale	Normal	€ 1600,-	€ 1000,-
Complex	Complexe	Complex	€ 2000,-	€ 1300,-
Bijzonder	Spéciale	Special	Ad hoc	Ad hoc

\* Het betreft ATG, ATG-D en ATG-H / Il s'agit des ATG, ATG-D et ATG-H / It concerns ATG, ATG-D and ATG-H

\*\* Deze complexiteit heeft betrekking op de complexiteit om doorlopende beoordeling uit te voeren en houdt niet noodzakelijkerwijze verband met de categorieën vermeldt in bijlage 1 bij dit document / Cette complexité concerne la complexité d'effectuer l'évaluation continue et n'est pas nécessairement liée aux catégories spécifiées à l'annexe 1 du présent document / This complexity concerns the complexity to perform continuous assessment and is not necessarily related to the categories specified in annex 1 to this document

1.6 Vertalingen onder BUtgb verantwoordelijkheid

1.6 Traductions sous la responsabilité de l'UBAtc

1.6 Translations under UBAtc responsibility

**€ 109,- per pagina / par page / per page**

1.7 Drukken van teksten

1.7 Impression des textes

1.7 Printing of texts

Bijzonder bestek

Devis spécial

Special quotation

**2. Kosten voor behoud en onderhouden van de technische goedkeuring** (goedkeuringen niet onderworpen aan doorlopende beoordeling)

**2. Frais pour le maintien et l'entretien de l'agrément technique** (agréments non soumis à l'évaluation continue)

**2. Costs for maintenance and upkeep of the technical approval** (approvals not subjected to continuous assessment)

2.1 Vaste jaarlijkse retributie

2.1 Rétribution annuelle fixe

2.1 Annual fixed retribution

Per jaar voor de eerste ATG van een aanvrager

Par an pour le premier ATG d'un demandeur

Per year for the applicant's first ATG

**€ 765,-**

Per jaar voor elke bijkomende ATG

Par an pour chaque ATG supplémentaire

Per year for each additional ATG

**€ 437,-**

2.2 Vertalingen onder BUtggb verantwoordelijkheid

2.2 Traductions sous la responsabilité de l'UBAtc

2.2 Translations under UBAtc responsibility

**€ 109,- per pagina / par page / per page**

2.3 Drukken van teksten

2.3 Impression des textes

2.3 Printing of texts

Bijzonder bestek

Devis spécial

Special quotations

**3. Beroepskosten**

**3. Frais d'appel**

**3. Appeal fees**

**€ 5462,-**

**Bijlage 1: Indeling naar complexiteit**  
**Annexe 1: Répartition de la complexité**  
**Annex 1: Division based on complexity**

**Tabel 1: Indeling naar complexiteit voor de sector systeembouw**  
**Tableau 1: Répartition de la complexité pour le secteur des systèmes de construction**  
**Table 1: Repartition based on complexity for the sector construction systems**

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Andere (bv. kunststof draagstructuur) Autres (p.ex. structure portante en matière synthétique)					X	
Betonskeletbouw (volgens of gelijkaardig met ETAG 024) Ossature en béton (suivant ou comparable à l'ETAG 024)				X		
Gemengde systemen Systèmes mixtes					X	
Geprefabriceerde eenheden (ETAG 023) Unités préfabriquées (ETAG 023)				X		
Houtmassiefbouw (volgens of gelijkaardig met ETAG 012) Construction en bois massif (suivant ou comparable à l'ETAG 012)				X		

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Houtskeletbouw (volgens of gelijkaardig met STS 23 en/of ETAG 007) Ossature bois (suivant ou comparable à la STS 23 et/ou à l'ETAG 007)				X		
Koelgebouwen (volgens ETAG 021) Bâtiments frigorifiques (suivant l'ETAG 021)					X	
Staalskeletbouw (volgens of gelijkaardig met ETAG 025) Ossature métallique (suivant ou comparable à l'ETAG 025)				X		
<p>* Het betreft het gemiddelde aantal pagina's dat een goedkeuring voor desbetreffend product of systeem doorgaans heeft. Dit aantal is jaarlijks herzienbaar</p> <p>* Il s'agit du nombre moyen de pages qu'un agrément pour un produit ou système correspondant comprend. Ce nombre est révisable chaque année</p> <p>* It concerns the average number of pages which an approval for such products or systems usually has. This number may be revised annually.</p>						

**Tabel 2: Indeling naar complexiteit voor de sector ruwbouw**  
**Tableau 2: Répartition de la complexité pour le secteur du gros-œuvre**  
**Table 2: Repartition based on complexity for the sector main works**

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Ankers (volgens ETAG 001 of ETAG 020) Ancrages (suivant l'ETAG 001 ou ETAG 002)						X
Bekuingen (ondergronds) Cuvelages (sous-sols)				X		
Dakelementen (in beton) Eléments de toiture (en béton)				X		
Lijnvormige elementen Eléments linéaires				X		
Producten tegen opstijgend vocht Produits contre l'humidité ascensionnelle				X		
Geprefabriceerde trappen (volgens ETAG 008) Escaliers préfabriqués (suivant l'ETAG 008)				X		
Verbindingselementen voor hout (o.a. volgens ETAG 015) Eléments de liaison pour bois (entre autres suivant l'ETAG 015)			X			
Verbindingselementen voor metselwerk Eléments de liaison pour maçonnerie				X		
Verloren bekistingssystemen (volgens ETAG 009) Systèmes de coffrage perdu (suivant l'ETAG 009)				X		
Vloerelementen Eléments de sol				X		
Wand- en gevelelementen (dragende functie) Eléments de mur et de façade (fonction portante)				X		

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Wapeningselementen (netten, vezels, ...) Eléments d'armature (treillis, fibres,...)				X		
<p>* Het betreft het gemiddelde aantal pagina's dat een goedkeuring voor desbetreffend product of systeem doorgaans heeft. Dit aantal is jaarlijks herzienbaar</p> <p>* Il s'agit du nombre moyen de pages qu'un agrément pour un produit ou système correspondant comprend. Ce nombre est révisable chaque année</p> <p>* It concerns the average number of pages which an approval for such products or systems usually has. This number may be revised annually.</p>						



**Tabel 3: Indeling naar complexiteit voor de sector daken**  
**Tableau 3: Répartition de la complexité pour le secteur des toitures**  
**Table 3: Repartition based on complexity for the sector roofs**

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Afdichtingen (niet volgens CEN/TC254 normen en/of UEAtc richtlijn) Etanchéité (pas suivant les normes du CEN/TC254 et/ou les directives UEAtc)					X	
Afdichtingen (volgens CEN/TC254 normen en/of UEAtc richtlijn) Etanchéité (suivant les normes du CEN/TC254 et/ou les directives UEAtc)				X		
Afdichtingen voor omkeerdaken Etanchéité pour toitures inversées				X		
Afdichtingen voor tuindaken Etanchéité pour toitures jardin				X		
Dakbedekkingen (betonnen, keramische en metalen dakpannen, golfplaten, leien) Couvertures de toiture (tuiles en béton, en céramique ou métalliques, plaques ondulées, ardoises)			X			
Houten dakpanelen (ETAG 019) Panneaux de toiture en bois (ETAG 019)				X		
Samengestelde panelen (EN 14509 of ETAG 016) Panneaux composites (EN 14509 ou ETAG 016)		Voor deze sector geldt een bijzondere regeling				

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Dakkoepels volgens ETAG 010 Lanternaux suivant l'ETAG 010					X	
Dakranden Corniches			X			
Glasvlies Tissu de verre			X			
Isolatie (warm dak, omkeerdak) Isolation (toiture chaude, toiture inversée)				X		
Isolerende mortels Mortiers isolants				X		
Lichtstraten en dakkoepels Lanternaux et coupoles				X		
Mechanische bevestigings Fixations mécaniques			X			
Mechanisch bevestigde dakafdichtingssystemen (volgens ETAG 006) Systèmes d'étanchéité de toiture fixés mécaniquement				X		
<i>Metalen dakbedekkingen</i> <i>Couvertures de toiture métalliques</i>				X		
Onderdakfolies Ecrans de sous-toiture			X			

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Renovatieproducten voor bestaande afdichtingen en andere oppervlakte behandelingen Produits de rénovation pour les étanchéités existantes et autres traitements de surface				X		
Vloeibaar aangebrachte dakafdichtingen (volgens ETAG 005) Etanchéités liquides de toiture (suivant l'ETAG 005)				X		
<p>* Het betreft het gemiddelde aantal pagina's dat een goedkeuring voor desbetreffend product of systeem doorgaans heeft. Dit aantal is jaarlijks herzienbaar</p> <p>* Il s'agit du nombre moyen de pages qu'un agrément pour un produit ou système correspondant comprend. Ce nombre est révisable chaque année</p> <p>* It concerns the average number of pages which an approval for such products or systems usually has. This number may be revised annually.</p>						

**Tabel 4: Indeling naar complexiteit voor de sector gevels**  
**Tableau 4: Répartition de la complexité pour le secteur des façades**  
**Table 4: Repartition based on complexity for the sector facades**

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Droogmiddelen Dessicants		X				
Gevelbekleding (beplating) Revêtement de façade (bardage)			X			
Gevelbekledingskit (beplating en bevestigingsstructuur) Kit de revêtement de façade (bardage et structure de fixation)				X		
Gevelbekleding voor koelgebouwen (ETAG 021) Revêtement de façade pour bâtiments frigorifiques (ETAG 021)				X		
Isolerende beglazing met met lucht gevulde spouw Vitrage isolant avec creux rempli d'air			X			
Isolerende beglazing met met gas gevulde spouw Vitrage isolant avec creux rempli de gaz				X		
Isolerende beglazing voor structurele beglazing Vitrage isolant pour vitrage structurel				X		
Gecoat glas Verre revêtu			X			

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Gecoat glas voor structurele beglazing Verre revêtu pour vitrage structurel						
Anodisatie voor structurele beglazing Anodisation pour vitrage structurel				X		
Gelaagd glas (afhankelijk van de geclaimde prestaties) Verre laminé (en fonction des performances revendiquées)						
Half gehard glas Verre mi-durci			X			
Gehard glas (afhankelijk van de geclaimde prestaties) Verre trempé (en fonction des performances revendiquées)				X		
Kitten voor gebouwen Mastics pour bâtiments		X				
Kitten voor isolerende beglazing Mastics pour vitrage isolant			X			
Kitten voor structurele beglazing Mastic pour vitrage structurel				X		
Isolator voor alu-vensterprofielen Isolateur pour les profilés de fenêtre en alu			X			

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Vensterprofielen en systeem Profilés de fenêtre et système						
Venstersystemen Systèmes de fenêtres				X		
Lichte gevels Façades légères				X		
Alu-profielen (inklemmingssysteem) Profilés en alu (système d'encastrement)			X			
PVC compounds Composés en PVC			X			
Ramen en buitendeuren Fenêtres et portes extérieures				X		
Rolluiken Volets				X		
Structureel beglazingssysteem (volgens ETAG 002) Système de vitrage structurel (suivant l'ETAG 002)					X	
Structureel beglazingssysteem (niet volgens ETAG 002) Système de vitrage structurel (pas suivant l'ETAG 002)						X



	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Ventilatie roosters Grille de ventilation				X		
Vêtements (volgens ETAG 017) Vêtements (suivant l'ETAG 017)				X		
<p>* Het betreft het gemiddelde aantal pagina's dat een goedkeuring voor desbetreffend product of systeem doorgaans heeft. Dit aantal is jaarlijks herzienbaar</p> <p>* Il s'agit du nombre moyen de pages qu'un agrément pour un produit ou système correspondant comprend. Ce nombre est révisable chaque année</p> <p>* It concerns the average number of pages which an approval for such products or systems usually has. This number may be revised annually.</p>						

**Tabel 5: Indeling naar complexiteit voor de sector afwerking**  
**Tableau 5: Répartition de la complexité pour le secteur du parachèvement**  
**Table 5: Repartition based on complexity for the sector finishes**

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Binnenbepleistering en –bekledingen Revêtement et plafonnage intérieur				X		
Binnenwanden (volgens ETAG 003) Cloisons intérieures (suivant l'ETAG 003)				X		
Binnenwandafwerkingen voor natte ruimten (volgens ETAG 022) Parachèvement des cloisons intérieures pour les espaces humides (suivant l'ETAG 022)				X		
Buitengevelisolatiesystemen (volgens ETAG 004) Systèmes d'isolation extérieure de façade (suivant l'ETAG 004)				X		
Ankers voor buitengevelisolatiesystemen (volgens ETAG 014) Ancrages pour les systèmes d'isolation extérieure de façade (suivant l'ETAG 014)				X		
Hydrofuges en anti-graffiti Hydrofuges et anti-graffiti			X			
Isolatiematerialen Matériaux d'isolation				X		

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Samengestelde panelen (EN 14509 of ETAG 016) Panneaux composites (EN 14509 ou ETAG 016)		Voor deze sector geldt een bijzondere regeling				
Koelcellen (volgens ETAG 021) Cellules frigorifiques (suivant l'ETAG 021)					X	
Mortellijmen Colles de mortier				X		
Vloerbedekkingen Revêtements de sols				X		
Vloerisolatie (gespoten) Isolation du sol (projetée)				X		
Vloerisolatie (mortels) Isolation du sol (mortiers)				X		
Vloerisolatie (platen) Isolation du sol (panneaux)			X			
Zelfnivellerende dekvloeren Revêtement de sol autonivellant				X		
<p>* Het betreft het gemiddelde aantal pagina's dat een goedkeuring voor desbetreffend product of systeem doorgaans heeft. Dit aantal is jaarlijks herzienbaar</p> <p>* Il s'agit du nombre moyen de pages qu'un agrément pour un produit ou système correspondant comprend. Ce nombre est révisable chaque année</p> <p>* It concerns the average number of pages which an approval for such products or systems usually has. This number may be revised annually.</p>						

**Tabel 6: Indeling naar complexiteit voor de sector uitrusting**  
**Tableau 6: Répartition de la complexité pour le secteur des équipements**  
**Table 6: Repartition based on complexity for the sector equipment**

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Dakwaterafvoerleidingen Conduites d'évacuation de l'eau de toiture				X		
Drukleidingen (andere) Conduites sous-pression (autres)			X			
Drukleidingen (flexibel) Conduites sous pression (flexibles)				X		
Isolatie voor installaties Isolation des installations				X		
Rioleringsleidingen Conduites d'égouts				X		
Sanitaire leidingen (binnenhuis) Conduites sanitaires (intérieures)			X			
Schouwen Cheminées				X		
Ventilatie-roosters (als onderdeel van een systeem) Grilles de ventilation (en tant qu'élément d'un système)				X		
Verwarmingselementen (o.a. vloerverwarming) Éléments de chauffage (entre autres chauffage par le sol)				X		

\* Het betreft het gemiddelde aantal pagina's dat een goedkeuring voor desbetreffend product of systeem doorgaans heeft. Dit aantal is jaarlijks herzienbaar

# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
	Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special

\* Il s'agit du nombre moyen de pages qu'un agrément pour un produit ou système correspondant comprend. Ce nombre est révisable chaque année

\* It concerns the average number of pages which an approval for such products or systems usually has. This number may be revised annually.

**Tabel 7: Indeling naar complexiteit voor de sector hout**  
**Tableau 7: Répartition de la complexité pour le secteur du bois**  
**Table 7: Repartition based on complexity for the sector timber**



	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Binnendeuren Portes intérieures		X				
Houtverbindingen Connecteurs		X				
Gelijmde gelamelleerde spanten Poutres lamellée-collées			X			
Geïndustrialiseerde spanten Poutres industrialisées		X				
Houtsorteerder Trieur de bois						X
Houtbeschermingsstations Stations de protection du bois						X
Houtbeschermingsprocessen Processus de protection du bois						X
Spaanplaten Panneaux d'agglomérés		X				
Binnendeuren Portes intérieures						
Houtverbindingen Assemblages de bois						

\* Het betreft het gemiddelde aantal pagina's dat een goedkeuring voor desbetreffend product of systeem doorgaans heeft. Dit aantal is jaarlijks herzienbaar

\* Il s'agit du nombre moyen de pages qu'un agrément pour un produit ou système correspondant comprend. Ce nombre est révisable chaque année

# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
	Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special

\* It concerns the average number of pages which an approval for such products or systems usually has. This number may be revised annually.

**Tabel 9: Indeling naar complexiteit voor de sector passieve brandbescherming**  
**Tableau 9: Répartition de la complexité pour le secteur de la protection incendie passive**  
**Table 9: Repartition based on complexity for the sector passive fire protection**

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Brandwerende deuren Portes résistantes au feu		X**				
Brandbeschermende platen (ETAG 018) Panneaux de protection au feu (ETAG 018)				X		
Brandbeschermende bepleisteringen (ETAG 018) Enduits de protection au feu (ETAG 018)				X		
Reactieve coatings (volgens ETAG 018) Revêtements réactifs (suivant l'ETAG 018)				X		
Brandstoppen (volgens ETAG 026) Produits coupe-feu (Suivant l'ETAG 026)				X		
<p>* Het betreft het gemiddelde aantal pagina's dat een goedkeuring voor desbetreffend product of systeem doorgaans heeft. Dit aantal is jaarlijks herzienbaar  * Il s'agit du nombre moyen de pages qu'un agrément pour un produit ou système correspondant comprend. Ce nombre est révisable chaque année  * It concerns the average number of pages which an approval for such products or systems usually has. This number may be revised annually.  ** De categorie is functie van het aantal ingediende verslagen (zie specifiek ANPI reglement dienaangaande)  ** La catégorie est fonction du nombre de rapports introduits (voir le règlement spécifique de l'ANPI)  ** The category depends on the number of submitted reports (see relevant specific ANPI regulations)</p>						

**Tabel 10: Indeling naar complexiteit voor de sector kleinschalige, hernieuwbare energietoepassingen**  
**Tableau 10: Répartition de la complexité pour le secteur des applications d'énergie renouvelable, à petite échelle**  
**Table 10: Repartition based on complexity for the sector renewable energy applications**

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
PV en zonthermische systemen Systèmes PV et thermiques solaires					X	
Warmtepompen Pompes à chaleur					X	
<p>* Het betreft het gemiddelde aantal pagina's dat een goedkeuring voor desbetreffend product of systeem doorgaans heeft. Dit aantal is jaarlijks herzienbaar</p> <p>* Il s'agit du nombre moyen de pages qu'un agrément pour un produit ou système correspondant comprend. Ce nombre est révisable chaque année</p> <p>* It concerns the average number of pages which an approval for such products or systems usually has. This number may be revised annually.</p>						